

O TERASĂ DE VIS

paseo
PROFIL PENTRU TERASE



werzalit®
DURABIL. FRUMOS.

CU PROFILELE PASEO VISUL LA O TERASA DEVINE REALITATE

Visați la o terasă nouă? Un loc în care să puteți savura în liniște soarele – cu pardoseală rezistentă la vânt și intemperii? Realizată din material natural, stabil și totuși ușor de montat? Atunci ar trebui să cunoașteți neapărat profilele Paseo, deoarece acest nou profil de terase WERZALIT satisface toate aceste dorințe. Secretul constă într-un material, care combină toate avantajele lemnului și materialului plastic și definind noi standarde de calitate noi în ceea ce privește utilizarea în exterior:

■ **Aspect natural:** profilul Paseo arată la fel de natural ca și lemnul – dar este foarte rezistent: la soare, ploaie, frig, căldură, sare – dar și apă de clor și ploaie acidă.

■ **Perfect în formă:** Materialul nu se despică și nu putrezește. În plus, profilele își mențin și pe termen lung forma și funcția. Efortul de întreținere cu mătura sau cu aparate de curățat cu jet de presiune este absolut redus.

■ **Elegantă în configurație:** Profilele sunt texturate pe ambele părți cu striții mari sau fine și astfel oferă libertate de amenajare. Sunt disponibile în cele două culori clasice: terracotta și marrone.

■ **Simplu de prelucrat:** profilul Paseo poate fi prelucrat foarte ușor cu ajutorul mașinii de găurit, mașinii de frezat sau ferăstrăului. Fixarea profilelor este aproape invizibilă și se realizează prin intermediul clemelor de montaj.

La amenajarea terasei dumneavoastră construiți pe profilele Paseo. Aceste profile de terase respectă ceea ce promit.

Culori

482 terracotta



484 marrone






AICI DETERMINAȚI NECESARUL DE MATERIAL

Determinare aprox. a necesarului de material	Mărimea terasei în m ²														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Număr profile Paseo la 2,45 m	3	6	9	12	15	17	20	23	26	29	31	34	37	40	43
Număr traverse la 2,45 m	2	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12	13	13
Număr cleme de montaj	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	195	210	225

FIXAREA – ABSOLUT STABILĂ ȘI INVIZIBILĂ


Profilele Paseo sunt disponibile la o **lungime de 2,45 m** și pe o parte prezintă striații mari și pe cealaltă striații fine. Montajul se realizează pe o infrastructură deja existentă la fața locului sau pe traverse WERZALIT cu o distanță de max. 470 mm. Pentru fixare sunt necesare circa 15 cleme de montaj pe m². Acestea se aplică astfel încât să nu fie vizibile din exterior. **Sistemul este atât de simplu, încât lucrările de pozare se pot realiza manual foarte simplu și în curând puteți savura noul dumneavoastră loc la soare.**

Profil Paseo




Lățime: 140 mm (lățime de acoperire = 145 mm)
Înălțime: 30 mm
Lungime: 2,45 m (6,9 lfm = 1 m²)
Greutate: 1,9 kg/lfm


Capac Paseo pentru închiderea muchiilor frontale



Montaj pe infrastructura existentă la fața locului sau pe traverse WERZALIT



Distanțe de amplasare



Șurub de fixare




3,5 mm x 30 mm
Cap înecat
Oțel inoxidabil A 2

Sistem de fixare



Cleme de montaj



werzalit®
DURABIL. FRUMOS.

WERZALIT GmbH + Co. KG
Căsuța poștală 20 · D-71718 Oberstenfeld
Telefon +49 (0) 70 62/50-0
Fax +49 (0) 70 62/50 208
E-Mail info@werzalit.de
www.werzalit.de